

MISTURADOR REFRATÁRIO PMR100

- ⇒ MOTOR DE ALTO TORQUE CONFORME NORMA ABNT COM POTÊNCIA DE 5cv;
- → VELOCIDA DE GIRO 33rpm;
- ⇒ CAPACIDADE DE MISTURA 100KG;
- ⇒ VOLUME TOTAL 150L
- ➡ EQUIPAMENTO SÓ É ACIONADO SE TAMPA ESTIVER DEVIDAMENTE FECHADA;
- ⇒ BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO PADRÃO ABNT;
- ⇒ TRAVA NA TAMPA;
- → COMANDO ELÈTRICO 24V,COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO;
- ⇒ GARANTIA DE 12(DOZE)MESES;

MISTURADOR REFRATÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPAS E TUBOS DE AÇO.COM DESINE AROJADO E ESTRUTURA COMPACTA.ALTURA DE ALIMENTAÇÃO CONFORTÁVEL E FACIL DE SE MANUSIAR COM RODAS, VELOCIDADE DE MISTURA RÁPIDA E HOMOGÊNEA,BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO.

OBSERVAÇÃO : DADOS TÉCNICOS PODEM MUDAR DEVIDO AO PROGRESSO TÉCNICO.SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO





ACIONAMENTO



SENSOR FECHAMENTO DA TAMPA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
LARGURA	850MM
COMPRIMENTO	1150MM
ALTURA	1130MM
PESO PESO	550KG
TENSÃO	220 / 380 / 440 V
POTENCIA DO MOTOR	5CV

TEL: (31) 3712 - 5379 / 3712 - 5085 Email:comercial@pmcservico.com.br www.pmcservico.com.br